

mantenimiento de botas

Publicado por james_101 - 26 Jun 2011 12:35

Supongo que lo habréis comentado en el foro anterior, y seguramente si rebusco en otros foros encontrare algunas sugerencias, pero ahora ando un poco liado y necesito consejos para limpiar las corcoran, además del cepillado y el oportuno betún, algunos me han aconsejado el uso de grasa de caballo y sin embargo también he oído que estropea la bota... mi problema son los persistentes arañazos que han rayado la piel de la puntera... vamos que en cuatros saltos, están hechas unos zorros

=====

Re: mantenimiento de botas

Publicado por ryan - 26 Jun 2011 14:11

Para los arañazos...como sean muy profundos creo que hay poco que hacer.

=====

Re: mantenimiento de botas

Publicado por mak21 - 26 Jun 2011 17:02

Yo a mis corcoran le he tenido que cambiar las suelas y poner unas suelas vibran, ya que el cuero de la planta entre la suela y el tacon se rajo y eso que estaba bien tratado, pero me comentaron que era una cosa muy comun, para los arañazos ssolo lo que hay es darle betun de color marron, no hay otra.

=====

Re: mantenimiento de botas

Publicado por wolfangel - 02 Jul 2011 09:27

Recordadno tiempos pasados, pongo una guia general del Cuidado de botas:

I- Botas a prueba de Agua:

- Con un cepillo suave, lave botas con jabón suave y agua.
- Secarlas al aire, natural, para mantener el cuero suave y flexible.
- Nunca las seque con el calor.
- Aplique varias capas delgadas de crema de limpieza de cuero y acondicionador a todas las superficies de cuero. Siga con una aplicación generosa de silicona líquida a todas las costuras.

- ☐ Limpie y de este tratamiento a sus botas al menos una vez por mes.
- ☐ Las partes de Cordura o nylon deberán tratarse con una capa de spray de producto impermeabilizante.
- ☐ No aplique grasa normal de zapato o saque brillo a las botas aprueba de agua.

II- Botas No impermeables:

- ☐ Con un cepillo suave, lave botas con jabón suave y agua.
- ☐ NO USE químicos como gasolina de mechero, alcohol, solvente de pinturas o cloruro de metileno. El uso de estos productos arruinará el curtido del cuero.
- ☐ No use fuentes de calor para secarlas.
- ☐ Aplíquese varias capas delgadas de grasa o betún de zapatos de buena calidad, empleando un algodón o paño suave y usando movimientos circulares.
- ☐ Aplicar capas finas hasta que el terminado de la bota brille de nuevo.
- ☐ Mantenga las botas limpias y en condiciones optimas para perseverar el cuero suave y flexible.

III- Botas de Terminado tipo "Gamuza" (Piel suave):

- ☐ Estas botas tienen un terminado de ante y paneles laterales de nylon; No es necesario pulirlas.
- ☐ Limpie el interior de las botas de vez en cuando con un trapo húmedo y deje secar al aire.
- ☐ Las plantillas interiores de la bota deben secarse al sol, lejos del calor intenso.
- ☐ Usar agua caliente y un cepillo de cerdas de nylon suave para limpiar los paneles laterales.
- ☐ De ser necesario, existen sprays que impermeabilizan este tipo de piel; aplicar en capas finas.

=====

Re: mantenimiento de botas

Publicado por james_101 - 02 Jul 2011 09:33

las corcoran son a prueba de agua, por lo que no debe aplicarse grasa... verdad??

=====

Re: mantenimiento de botas

Publicado por ryan - 02 Jul 2011 14:24

Pues yo les puse a las mias grasa de caballo...

=====